6

213.

Redonnés

Monsieur De Tarenget chirurgien major de la Citadelle de Lille

a envoyé a l'academie de Chirurgie trois observations.

Dans la premiere il dit qu'ayant été mandé pour voir un soldat du regiment de Biron, qui ~~etoit dans les accidens les plus affreux~~, qui avoit une hernie complette accompagnée de tous les accidens les plus forts ~~qu~~ et apres avoir vainement tanté tous les moyens convenables pour les calmer, ~~il s'estoit forcé~~ il se vit obligé de faire l'operation; le sac herniere etant ouvert, il ~~mit~~ trouva une portion de l'epiploon, une portion de l'ileum, et une portion de la vessie dans laquelle il sentit un corps etranger, ce qui l'obligea d'y faire une incision, a la faveur de laquelle il tira une Pierre de la grosseur d'une noix; apres quoy il fit la dilatation de l'anneau, et Reduisit les parties excepté la vessie qu'il laissa au dehors. que de suitte il passa un algali ~~pour l'issue des urines~~ par la verge, ~~et~~ que dès ce moment tous les accidens se sont calmés et que le malade a guéri en deux mois.

Cette observation de Mr. De Tarenget, ~~toutte merveilleuse quelle paroit~~, est dénuée ~~de tant de choses pour pouvoir en etre persuadé~~ de tous les points qui pourroient y faire ajouter foy

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 15 d.3 n°2

Car Comment est il possible que Mr. De Taranget ait trouvé la vessie dans le sac herniere, tout le monde sçait quelle est hors du peritoine, de plus Mr. De Taranget ~~a~~ ayant laissé la portion ouverte de la vessie en dehors, a de l'exposer a l'impression de l'air et ~~de~~ des differens medicamens dont il ~~a dû~~ s'est servie, ~~doivent y avoir amené une~~ interieurement de la playe ~~suppuration et même une pourriture~~. Enfin il annonce la guerison du Malade sans ~~dire ce qu'est devenu cette portion de vessie~~ donner l'histoire de la cure.

D'ans la seconde Observation, Mr. De Taranget fait mention d'une hernie inguinale, pour laquelle il fut appellé un peu tard, puisque le vomissement etoit cessé; le poulx foible, et la tumeur de ja affaissée et livide. Cet etat facheux determina monsieur De Taranget a faire l'operation sur le champ, a l'ouverture du sac ~~Mr. De Taranget~~ il trouva l'epiploon et l'intestin Gangrené, il Coupa la portion d'Epiploon, ne fit point de ligature, en fit de même de la portion de l'intestin, Mais auparavant il fit une ligature au Mesentere, il dit avoir eté obligé d'emporter huit pouces six lignes d'intestin ~~four dire lignes~~, et qu'il etoit assez heureux pour pouvoir Rapprocher les deux bouts d'intestin et les entrer l'un dans l'autre de deux ou trois Lignes, et qu'il les maintint en place par quatre points de suture entrecoupés, qu'ensuite il debrida l'anneau, et passa un des

points de suture aux le bord de la playe, et qu'au bout de trois mois
Le malade a été guéri.

~~Si Nous ne connoissions La probité de M.r Decarangeot~~
~~Nous serions disposés a croire, qu'il veut nous en imposer,~~
Mais nous ~~croirions~~ presumons ~~plutot qu'il~~ qu'il l'erreur a mal observé, ou qu'il
s'est trompé. Car en ~~Effet Comment peut on imaginer une hernie~~
~~inguinalle, dont la tumeur paroit extraordinaire, puisqu'il n'en a~~
~~rien dit, puisse soutenir autant de parties~~, L'on ne conçoit pas
~~mieux~~ ce qu'il veut dire par la ligature qu'il a fait au mesentere
~~Le Rapprochement des deux~~ & perr L'approche des deux bouts
d'intestin L'un dans L'autre, et maintenu par quatre points
d'Eguille &c. ~~ne nous paroit pas possible, Et~~ je ne crois pas que
L'academie puisse faire usage de ces deux observations.

La troisième observation fait mention d'une Tumeur enorme,
déja ulcerée que portoit une fille de vingt ans adherente aux
Grandes levres, et au perinée, cette tumeur Excedoit La longueur de
La Cuisse, et avoit a son attache Sept pouces six lignes de
Large, et a sa partie superieure douze pouces et demie. M.r De
Carangeot en a fait l'Extirpation, au bout de vingt quatre heures
il leva l'appareil, Et trouva une Excroissance considerable, qu'il

ACADEMIE ... DE MEDECINE

Extirpa de nouveau, que la suppuration eut beaucoup de

peine a s'etablir, que le onzieme jour de l'operation il se forma

une nouvelle excroissance de la grosseur d'un oeuf d'inde, Mr.

De Tarangett se determina a faire une troisieme operation

La malade n'ayant rien perdu de ses forces ny de sa gaiété, qu'il

mit la malade au lait pour toutte nourriture, et au julet

anodin et narcotique pour tout remede; qu'ensuitte la

suppuration s'établit et la malade a eté guerie en trois mois.

Il est difficile d'approuver la conduitte que Mr. Delarangett

a tenu dans cette affaire; vraisemblablement Mr. Detarangett

une premiere fois

n'avoit point extirpé tout ce qui luy appartenoit a la tumeur, puisque ~~et la~~

ne l'a guerie que par trois operations.

Guerison ~~solide de la malade le prouve~~, ~~sans fil y eut un ulcere~~

d'ailleurs cette reproduction subite de nouvelles tumeurs a quelque

~~dans le sang, comme Mr. Delarangett semble le faire entendre~~

chose de fort etrange cette observation ne m'a paru pas exposée de

~~Les Remedes interieurs dont il luy a fait faire usage estoient~~

façon que

~~plutost faits pour le detruire, partant cette observation n'ayant~~

~~d'Extraordinaire, Mt estant rangée dans la classe des tumeurs~~

l'academie puisse

~~ordinaires, l'academie ne peut pas~~ en faire usage.

ce 14. octobre . 1756.

Guerin